

Calendrier d'entretien des mélanges de plantes vivaces

Consignes générales

Les mélanges de plantes vivaces nécessitent une période d'environ trois saisons de végétation pour s'habituer pleinement à leur emplacement. Pendant cette période, les vivaces plantées s'adaptent aux particularités du site. Les espèces couvre-sol contribuent à la fermeture du couvert végétal. Après la phase d'enracinement du mélange, seuls quelques interventions d'entretien réparties sur l'année sont nécessaires. Jusqu'à la fermeture complète du couvert végétal et en cas de difficultés liées aux conditions météorologiques, des interventions supplémentaires d'entretien et d'arrosage peuvent être nécessaires. Les emplacements des plantations influencent les périodes d'entretien des massifs.

Dynamique de la plantation

Grâce au choix de plantes équilibré et varié, allant des espèces éphémères aux espèces plus robustes à développement plus long, le mélange de plantes vivaces atteint sa stabilité. Laissez aux plantes l'espace dont elles ont besoin et observez leur évolution sur plusieurs saisons de végétation. Les pertes dans la plantation sont généralement comblées rapidement par les espèces voisines.

Au fil des saisons, vous observerez des plantes qui s'adaptent parfaitement à l'emplacement et se développent mieux que d'autres. La croissance des vivaces peut être régulée par une récolte régulière des graines.

Taille annuelle

La taille s'effectue au début du printemps, avant la pousse des géophytes (plantes à floraison précoce). Les feuilles et les tiges des vivaces protègent les plantes du gel, offrent un abri aux insectes et les graines constituent une source de nourriture pour les oiseaux. La taille peut être réalisée mécaniquement à l'aide d'une tondeuse réglée en hauteur, d'une faucheuse ou d'un taille-haie motorisé. Pour les graminées, évitez d'utiliser la tondeuse et privilégiez le taille-haie motorisé.

Désherbage

Pour favoriser le développement des plantes il est recommandé d'éviter le binage et le labour de la surface plantée de vivaces. Les adventices éventuelles doivent être arrachées ou retirées à la main. Pour les distinguer, un guide des mauvaises herbes est

disponible en téléchargement. Jusqu'à la fermeture complète du couvert végétal, environ 5 à 6 passages sont nécessaires, puis 3 à 4 interventions suffisent. Les adventices doivent être éliminées au plus tard au moment de leur floraison.

Arrosage

Pendant la phase d'enracinement, les plantes ont particulièrement besoin d'un apport en eau suffisant. Après les deux premières années d'installation, en cas de période de sécheresse prolongée, il est conseillé d'arroser à raison d'au moins 20 litres par mètre carré par semaine. L'arrosage doit être effectué tôt le matin ou en fin d'après-midi. Arroser en plein soleil, surtout à midi, peut provoquer des brûlures sur les feuilles et doit être évité.

Taille de correction et de remontaison

Pour les espèces ayant tendance à se ressemer et à se propager spontanément, la propagation peut être régulée par une taille adaptée. Durant la première année de plantation, certaines espèces peuvent présenter une croissance très vigoureuse. Les vivaces qui étouffent ou gênent le développement des autres doivent être rabattues à 10 cm de hauteur en juin. Les vivaces qui fleurissent dès mai ou juin peuvent être taillées juste après leur floraison pour stimuler la formation d'une nouvelle floraison, qui apparaîtra une seconde fois en fin d'été. Cela concerne notamment le delphinium, l'alchémille et la sauge des steppes. Pour ce faire, les plantes sont coupées à une main au-dessus du sol, en laissant quelques feuilles sur la plante.

Au cours de la saison, il est possible de couper régulièrement les fleurs fanées, sans que cela soit obligatoire. Certaines vivaces fleurissent mieux si l'on retire régulièrement les fleurs fanées.

Élimination des feuilles mortes en automne

Les accumulations de feuilles mortes doivent être retirées. Une petite quantité peut rester sur les massifs de vivaces comme protection hivernale, offrant un abri aux animaux et aux insectes. Lors de la taille de printemps, la surface plantée sera débarrassée des déchets verts et des feuilles. Pour les mélanges d'ombre et de mi-ombre, une fine couche de feuilles est souhaitable pour favoriser la formation d'humus.

Fertilisation

Les plantations de vivaces adaptées au site se passent généralement de fertilisation supplémentaire. Les mélanges pour jardins privés doivent être fertilisés individuellement en fonction des caractéristiques du sol. La fertilisation s'effectue tous les 2 à 3 ans, au printemps, avec un engrais organique à libération lente ou du compost bien décomposé. Un excès d'engrais entraîne des plantes trop tendres et sensibles, plus vulnérables aux maladies et aux ravageurs.

Paillage

Les vivaces ne doivent pas être paillées avec du paillage de bois, car celui-ci inhibe leur développement. Après la taille de printemps, le paillage peut être regarni, idéalement avant la reprise de végétation des géophytes et des vivaces pour éviter d'endommager les plantes. Le gravier, en tant que paillis minéral, est stable, conserve l'humidité et limite la pousse des adventices.

