

Fiche descriptive des mauvaises herbes

Mauvaises herbes, herbes adventices, herbes sauvages, plantes indésirables : selon le type de sol, elles rivalisent plus ou moins avec les plantes vivaces pour l'eau, la lumière et les nutriments.

Le seul remède, surtout pendant la première période de végétation, est un désherbage régulier, de préférence au stade de jeune plant, avant que les mauvaises herbes ne forment des graines. Avant même de planter le mélange de plantes vivaces, le sol doit être soigneusement débarrassé des mauvaises herbes.

Pour vous aider à vous y retrouver dans les mélanges de plantes riches en espèces, vous trouverez ci-dessous une liste illustrée des mauvaises herbes les plus courantes.

L'égoïpode podagraire et le chiendent, en particulier, se propagent dans les parterres de plantes vivaces grâce à leurs stolons et rhizomes, qui s'entremêlent avec les racines des plantes vivaces et sont alors particulièrement difficiles à éliminer. Le sarclage n'est pas efficace dans ce cas, car il disperse les fines racines dans le sol et stimule leur croissance. Il est préférable de bêcher le sol à l'aide d'une fourche à bêcher et d'arracher les stolons et rhizomes. Retirez les chardons, les pissenlits et les plantes marquées d'un **W** à l'aide d'un couteau.



Galinsoga parviflora



Cardamine hirsuta



Atriplex hortensis



Erigeron annuus



Plantago lanceolata



Plantago major



Urtica dioica



Cirsium arvense



Rumex acetosa



Trifolium pratense



Trifolium dubium



Bellis perennis



Taraxacum officinale



Sonchus asper



Oenothera biennis



Solidago canadensis



Hypericum perforatum



Calystegia sepium



Vicia cracca



Ranunculus repens



Veronica persica



Equisetum arvense



Elymus repens